



ZUBEHÖR ACCESSORIES	SEITE: PAGE:
Gerätewagen - COMFORT / Trolley COMFORT	129-130
Gerätewagen - ECONOMY / Trolley ECONOMY	131



TRÄGERPLATTE FÜR LCD  
CARRIER FOR LCD

TRENNTRANSFORMATOR  
OPTIONAL  
ISOLATING TRANSF. OPT.

TRÄGERARM 180° OPTIONAL  
SUPPORT ARM 180° OPTIONAL



### Gerätewagen - COMFORT mit Trägerplatte für LCD

- Leitfähige, große Rollen
- Schubfachblock
- optionaler Trenntrafo
- Kamerahalterung mit Klemmbügel
- Kabelschächte für optimale Verlegung
- verschließbare Rückwand
- Medizinische Zulassung
- optionaler Halter für Gasflaschen

### Trolley - COMFORT with carrier plate for LCD

- isolated wheels
- drawer block
- optional isolating transformer
- camera holder
- cable duct for perfect fitting
- lockable back door
- medical approval
- optional carrier for gas bottles

#### TECHNISCHE DATEN

Schubfach:	1
Anzahl Böden:	4
Trenntrans- formator:	115 oder 230 V / 50/60 Hz
Leistungsaufn.:	2000 VA
Abmessungen:	b x h x t = 668 x 1498 x 624 mm
Gewicht:	ca. 100 kg

#### TECHNICAL DATA

drawers:	1
platforms:	4
isolating Transformer:	115 or 230 V / 50/60 Hz
Power input:	2000 VA
Dimensions:	w x h x d = 668 x 1498 x 624 mm
Weight:	app. 100 kg

#### BESTELLDATEN / ORDER DATA

#### GERÄTEWAGEN - COMFORT

9988-110	<b>COMFORT</b> (nicht elektrisch) inkl. Trägerplatte für LCD-Flachbildschirm <b>COMFORT</b> (non electrical) incl. carrier for LCD-display (vertically adjustable)
9988-111	<b>COMFORT E</b> inkl. Trenntransformator für 8 Geräte / 8 POAG Anschlüsse / Trägerplatte für LCD-Flachbildschirm (vertikal verstellbar) <b>COMFORT E</b> incl. isolating transformer with 8 connectors / 8 POAG connectors / carrier for LCD-display (vertically adjustable)

#### ZUBEHÖR / PARTS

9988-210	Gasflaschenhalterung carrier for gas bottle
9988-200	Trägerarm 180° für LCD-Flachbildschirm support arm 180° for LCD-display



TRÄGERARM 360°  
SUPPORT ARM 360°

TRÄGERARM 180° OPTIONAL  
SUPPORT ARM 180° OPTIONAL



**Gerätewagen - COMFORT  
mit Trägerarm (360°) für LCD**

- Leitfähige, große Rollen
- Schubfachblock
- optionaler Trenntrafo
- Kamerahalterung mit Klemmbügel
- Kabelschächte für optimale Verlegung
- verschließbare Rückwand
- Medizinische Zulassung
- optionaler Halter für Gasflaschen

**Trolley - COMFORT  
including support arm (360°) for LCD**

- isolated wheels
- drawer block
- optional isolating transformer
- camera holder
- cable duct for perfect fitting
- lockable back door
- medical approval
- optional carrier for gas bottles

TECHNISCHE DATEN		TECHNICAL DATA	
Schubfach:	1	drawers:	1
Anzahl Böden:	4	platforms:	4
Trenntransformator:	115 oder 230 V / 50/60 Hz	isolating Transformer:	115 or 230 V / 50/60 Hz
Leistungsaufn.:	2000 VA	Power input:	2000 VA
Abmessungen:	b x h x t = 668 x 1498 x 624 mm	Dimensions:	w x h x d = 668 x 1498 x 624 mm
Gewicht:	ca. 100 kg	Weight:	app. 100 kg

BESTELLDATEN / ORDER DATA		GERÄTEWAGEN - COMFORT
9988-120	<b>Gerätewagen COMFORT V</b> inkl. Trägerarm (360°) für LCD-Flachbildschirm <b>Trolley COMFORT V</b> incl. support arm (360°) for LCD-flat screen	
9988-121	<b>Gerätewagen COMFORT EV</b> inkl. Trägerarm (360°) für LCD-Flachbildschirm, Trenntransformator für 8 Geräte und 8 POAG Anschlüsse <b>Trolley COMFORT EV</b> incl. support arm (360°) for LCD-flat screen, isolating transformer with 8 connections and 8 POAG connectors	

ZUBEHÖR / PARTS	
9988-210	Gasflaschenhalterung carrier for gas bottle
9988-200	Trägerarm 180° für LCD-Flachbildschirm support arm 180° for LCD-display



MEDIZ. ZULASSUNG  
MEDICAL APPROVEMENT

2 BÖDEN / 1 SCHUBLADE  
2 PLATFORMS / 1 DRAWER

OPT. TRENNTrafo  
OPT. ISOLATING TRANSF.



### Gerätewagen - ECONOMY

- Leitfähige, große Rollen
- Schubfachblock
- optionaler Trenntrafo
- Kamerhalterung mit Klemmbügel
- Kabelschächte für optimale Verlegung
- Medizinische Zulassung
- optionaler Halter für Gasflaschen

### Trolley - ECONOMY

- isolated wheels
- drawer block
- optional isolating transformer
- camera holder
- cable duct for perfect fitting
- medical approval
- optional carrier for gas bottles

#### TECHNISCHE DATEN

Schubfach:	1
Anzahl Böden:	2
Anzahl Steckplätze:	6 Ausgänge für Kaltgerätestecker
Trenntransformator :	115 oder 230 V / 50/60 Hz
Leistungsaufn.:	1200 VA
Abmessungen:	b x h x t = 610 x 1204 x 620 mm
Gewicht:	ca. 50 kg

#### TECHNICAL DATA

drawers:	1
platforms:	2
power sockets:	6 connections for devices
isolating Transformer:	115-230 V / 50/60 Hz
Power input:	1200 VA
Dimensions:	w x h x d = 350 x 130 x 360 mm
Weight:	app. 50 kg

#### BESTELLDATEN / ORDER DATA

#### GERÄTEWAGEN - ECONOMY

9988-100	<b>ECONOMY</b> (nicht elektrisch) inkl. Trägerplatte für LCD-Flachbildschirm <b>ECONOMY</b> (non electrical) incl. carrier for LCD-display (vertically adjustable)
9988-101	<b>ECONOMY E</b> inkl. Trenntrafo für 6 Geräte / 6 POAG Anschlüsse / Trägerplatte für LCD-Flachbildschirm (vertikal verstellbar) <b>ECONOMY E</b> incl. isolating transformer with 6 connectors / 6 POAG connectors / carrier for LCD-display (vertically adjustable)

